

# **CENTRE ORNITHOLOGIQUE DE READAPTATION**

# Vous aimez la nature ? Rapprochez-la de vous et invitez un oiseau dans votre jardin.

Tous les oiseaux n'ont pas le même mode de vie et les diverses espèces colonisent des lieux bien différents. A chaque espèce d'oiseaux correspond un lieu de vie approprié à ses besoins, un milieu vital, appelé aussi biotope. De l'hirondelle de fenêtre qui niche sous les toits, à la pie qui consolide son nid au sommet des arbres, il existe toute une catégorie de petits oiseaux qui élisent également domicile dans les haies. Certains y trouvent gite et couvert toute l'année, tandis que d'autres s'approprient ces lieux le temps de se reproduire.



Nos vieux arbres disparaissent et avec eux, les cavités naturelles. De nombreuses espèces cavernicoles ne disposent plus de milieux adéquats pour se reproduire. Aujourd'hui, les oiseaux ont de moins en moins de possibilités pour nicher. Tous ont donc besoin d'un nid, lieu de reproduction assurant la survie de leur espèce.

Grâce à vous, nous pouvons sauvegarder les oiseaux ! C'est très facile: posez des nichoirs dans votre jardin !

Quand faut-il placer un nichoir ? La meilleure période est pendant l'hiver et avant la saison de reproduction (mars). Les oiseaux peuvent aussi utiliser le nichoir pour se réchauffer pendant les nuits froides de l'hiver.



au nord.

## A quelle hauteur faut-il le placer ?

La hauteur dépend des espèces.

En moyenne, jamais en dessous de 2m50 à 3m.

Pour le rouge-gorge. pas plus haut que 2m.

Chouettes et autres rapaces : de 9 à 15m.

Martinets noirs : à partir de 5m.

## Orientation ?

Placer les nichoirs au sud est: le soleil réchauffera le nid le matin sans pour autant surchauffer durant la journée. Eviter de l'orienter au sud ou

## Comment le poser ?

Clouer le nichoir a un arbre si le tronc dépasse les 30 cm de diamètre. Sinon utiliser du fil de fer gainé de plastique pour ne pas blesser l'arbre. Certains nichoirs peuvent être places contre un mur (rouge- gorge, bergeronnette), sous les avant-toits (hirondelles et martinets), dans les greniers ou les granges (chouettes effraie, hirondelles rustiques).

## Faut-il nettoyer les nichoirs et quand le faire ?

Il faudrait nettoyer les nichoirs au minimum tous les 2 ans, si possible chaque année. Sauf si le nichoir est occupé par une sittelle torchepot. Ouvrir le nichoir, le vider et sprayer un produit désinfectant et antiparasitaire (usage vétérinaire), laisser ouvert 30 mn et refermer. Le nid est prêt à être utilisé. La meilleure période pour le faire est l'automne.

Ne jamais ouvrir le nichoir pendant la période de reproduction, les parents pourraient abandonner les petits!!

# Liste

# Prix des nichoirs et accessoires

### NICHOIRS POUR PASSERAUX

Bergeronnette grise

Cincle plongeur en pierre ou en bois

Gobe-mouche noir

Gobe-mouche gris

Grimpereau des jardins

Hirondelle rustique

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rocher

Martinet noir

Mésange bleue, noire, huppée

Mésange charbonnière

Moineau friquet

Rouge-gorge

Rouge-queue à front blanc

Rouge-queue noir Sitelle torchepot

Torcol fourmilier

en pierre

en planche ou en tronc

en planche ou en tronc

## NICHOIRS POUR DIVERS RAPACES

Chouette chevêche Chouette chevêchette

Chouette de Tengmalm

Chouette effraie

Chouette hulotte

Hibou petit-duc

Hibou moyen-duc

Faucon crécerelle

Faucon pèlerin

Faucon hobereau

en corbeille

en Pierre ou en bois sur commande

en corbeille

## **NICHOIRS POUR AUTRES OISEAUX**

Choucas des tours

Huppe fasciée

Pigeon colombin Martin-pêcheur

en pierre, en tronc ou en planche

sur commande

#### **MANGEOIRES**

Mangeoire à passereaux (grande) Mangeoire à passereaux (petite) Plate-forme de nourrissage

## **OBJETS DE PROTECTION**

Plate-forme de nidification Perchoir à rapaces Planchettes de protection Plaques en poly carbonate Silhouette en plastique Silhouette en bois

Tout le bois que nous utilisons est certifié FSC.



Pour tout conseils, commandes & aménagements, contactez le Service d'Etude et de Protection du COR.

<u>Tél</u>: 079 624 33 07 <u>Web</u>: www.cor-ge.ch